Erklärung der verwendeten Symbole

Kälteschutz

Herausnehmbares Innenfutter

Innenfutter

Leicht

Öl- und Benzinresistente Sohle

Zertifiziert

Säureschutz

Herausnehmbare Innensohle

Wasserdicht

Zehenschutzkappe

Durchtrittschutz

Naturleder

Rutschfeste Sohle

Extra Dämpfung

Antistatisch

elektrostatisch ableitend (ESD)

Die Gewichtsangaben sind Circa-Angaben pro Schuh und dienen nur zur Orientierung. Herstellerangaben sind mit einem H gekennzeichnet.

Schutzklassen Sicherheitsschuhe:

S1 antistatisch, Öl- und benzinresistente Sohle, Zehenschutzkappe, Energieaufnahme im Fersenbereich (**A + FO + E**)

S2 antistatisch, Öl- und benzinresistente Sohle, Energieaufnahme im Fersenbereich, Zehenschutzkappe, Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (**A + FO + E + WRU**)

S1P antistatisch, Öl- und benzinresistente Sohle, Zehenschutzkappe, Energieaufnahme im Fersenbereich, Durchtritthemmung (**A + FO + E + P**)

S3 antistatisch, Öl- und benzinresistente Sohle, Energieaufnahme im Fersenbereich, Zehenschutzkappe, Durchtritthemmung, Beständigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (**A + FO + E + WRU + P**)

S5 antistatisch, Öl- und benzinresistente Sohle, Energieaufnahme im Fersenbereich, Zehenschutzkappe, Durchtritthemmung, Beständigkeit des gesamten Schuhs gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme (**A + FO + E + WR + P**)

ÜBERSICHT

		Seite
	Bau extrem	03 - 07
	Bau / Industrie / Sport	08 - 24
	Industrie / Sport	25 - 30
	Sport / Sommer	31 - 32
	Damen	32 - 33
	Winter	34 - 35
	Trekking	36
	Nässe	37
	Einlegesohlen	38 - 40
	Socken	41
	Schuh Deo - Pflegesprays	42

Dakar 720 S3
60-020-050

- Obermaterial aus hochwertigem Rindnarbenleder, vorgefettet
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell
- 3D Airmesh Innenfutter
- zweifarbige Rubber Hard-Work Laufsohle von Vibram
- HRO hitzebeständig bis 300°C Kontakthitze
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Weite 11, Farbe: braun

- Größe 39 - 48

763g/Gr. 42

Dakar 720 S3
60-020-048

- Obermaterial aus hochwertigem Rindnarbenleder, vorgefettet
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell
- 3D Airmesh Innenfutter
- zweifarbige Rubber Hard-Work Laufsohle von Vibram
- HRO hitzebeständig bis 300°C Kontakthitze
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Weite 11, Farbe: schwarz

- Größe 39 - 48

763g/Gr. 42

Dakar 716 S3
60-010-022

- Obermaterial aus hochwertigem Rindnarbenleder, vorgefettet
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell
- 3D Airmesh Innenfutter
- zweifarbige Rubber Hard-Work Laufsohle von Vibram
- HRO hitzebeständig bis 300°C Kontakthitze
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Weite 11, Farbe: schwarz

- Größe 39 - 48

717g/Gr. 42

Dakar 703 S3
60-020-061

- Obermaterial aus hochwertigem Rindnarbenleder, vorgefettet
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell
- Rubber Hard-Work Laufsohle
- HRO hitzebeständig bis 300°C Kontakthitze
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Weite 11
- Farbe: braun

- Größe 39 - 47

739g/Gr. 42

Dakar 703 S3
60-020-072

- Obermaterial aus hochwertigem Rindnarbenleder, vorgefettet
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell
- Rubber Hard-Work Laufsohle
- HRO hitzebeständig bis 300°C Kontakthitze
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle, Weite 11
- Farbe: schwarz

- Größe 39 - 47

739g/Gr. 42



Poseidon 702 S3
60-020-702

- gut isolierter und robuster Ganzjahresstiefel
- Obermaterial aus atmungsaktivem geöltem Rindleder
- 4 Schichten MS Sportive Membrane von Gore Tex
- PU Zwischensohle für dauerhafte Stoßdämpfung und Laufkomfort
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell
- Rubber Hard-Work Laufsohle von Vibram
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, antistatisch
- Zehenschutz aus Fiberglas
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil

- Größe 39 - 48

906g/Gr. 42

Grisport
A WORLD TO DISCOVER

Dakar 740 S3

60-020-064

- Obermaterial aus atmungsaktivem geöltem Glattleder
- Spotex-Membrane, wasserdicht und atmungsaktiv
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell
- Rubber Hard-Work Laufsohle, antishock von Vibram
- HRO hitzebeständig bis 300°C Kontakthitze
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, antistatisch
- Zehenschutz aus Composite, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil

- Größe 39 - 48

726g/Gr. 42

sixton peak

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

Labrador S3

60-020-108

- Obermaterial aus wasserabstoßendem, vorgefettetem Nubukleder
- Innenfutter mit 3D Air Circulation
- herausnehmbare Blowfit-Innensohle, bequem und atmungsaktiv
- Laufsohle aus 2 Schichten PU, höchst abriebfest
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- Farbe: braun/schwarz

- Größe 38 - 48

740g/Gr. 42 H

sixton peak

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

Land S3

60-010-074

- Obermaterial aus wasserabstoßendem, vorgefettetem Nubukleder
- Innenfutter mit 3D Air Circulation
- herausnehmbare Blowfit-Innensohle, bequem und atmungsaktiv
- Laufsohle aus 2 Schichten PU, höchst abriebfest
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- Farbe: braun/schwarz

- Größe 38 - 48

700g/Gr. 42 H

Felix S3

60-020-019

- Obermaterial aus genarbtem Büffelleder
- herausnehmbare Innensohle
- atmungsaktives Netzfutter
- Laufsohle aus 2 Schichten PU
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Stahl, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Stahl
- Farbe: schwarz

- Größe 35 - 48

651g/Gr. 42

Gonzo S3

60-010-016

- Obermaterial aus genarbtem Büffelleder
- herausnehmbare Innensohle
- atmungsaktives Netzfutter
- Laufsohle aus 2 Schichten PU
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Stahl, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Stahl
- Farbe: schwarz

- Größe 35 - 48

581g/Gr. 42

Base B410 S3 Welder

60-020-129

- Obermaterial aus wasserabweisendem Volllleder, TPU-Überkappe
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell, atmungsaktiv
- Laufsohle aus PU/HRO Gummi, kurzzeitig bis 300°C Kontakthitze
- schwer entflammbare Nähte, selbstlöschend
- Futter aus 3D High-Tech-Textil, antibakteriell behandelt
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Durchtritthemmung „Fresh ´n´Flex“ aus ballistischem Gewebe
- Schutzkappe aus Stahl, Weite 11

- Größe 39 - 47

728g/Gr. 42

Vesuve S3

60-020-121

- Obermaterial aus stabilem Rindleder, ca. 17cm hoch
- durchgehendes Klima-Artico-Fresh Innenfutter
- Schnellausstieg-System: 2 Sicherheitsverschlüsse
- PU/Nitril-Laufsohle, hitzebeständig bis ca. 300°C
- TPU Frontkappe
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutz und Durchtritthemmung metallfrei
- Farbe: schwarz

- Größe 39 - 47

660g/Gr.42 H

Dakar 7000 S3

60-020-700

- hochwertiges Rindleder, vorgefettet
- atmungsaktives 3D Airmesh Textilgewebe
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell
- blaue TPU Vibramsohle
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Polycarbonat, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- Farbe: braun

- Größe 39 - 48

685g/Gr. 42

BAAK
Fußgerechte Sicherheit

Heiko S3 ESD

60-010-080

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

- Obermaterial aus glattem Rindleder
- klimaregulierendes Textilfutter
- herausnehmbare anatomische Komfort Einlegesohle
- kompakte PU Laufsohle mit PU geschäumter Zwischensohle
- Fersenstabilisator und reflektierende Applikationen
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- korrosionsfreie Stahlkappe, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Textil
- Farbe: schwarz

- Größe 37 - 48

590g/Gr. 42 H

BAAK
Fußgerechte Sicherheit

Heinrich S3 ESD

60-020-113

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

- Obermaterial aus glattem Rindleder
- klimaregulierendes Textilfutter
- herausnehmbare anatomische Komfort Einlegesohle
- kompakte PU Laufsohle mit PU geschäumter Zwischensohle
- Fersenstabilisator und reflektierende Applikationen
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- korrosionsfreie Stahlkappe, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Textil
- Farbe: schwarz

- Größe 37 - 48

650g/Gr. 42 H

Beja S3
60-020-172

- Obermaterial aus hochwertigem schwarzem Leder
- atmungsaktives Innenfutter Space 3D Mesh
- herausnehmbares anatomisches Fußbett
- robuste Laufsohle aus PU/PU
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Polycarbonat, Weite 11,
- Durchtritthemmung aus Q-Flex
- Farbe: schwarz

- Größe 36 - 47

647g/Gr. 42

FTG safety shoes

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

Jet S3 ESD
60-020-178

AUSLAUFMODELL
nicht mehr alle Größen erhältlich

- Obermaterial aus braunem Vollrindleder, Schaftrandpolsterung
- Polyester-Innenfutter mit Wabenstruktur
- herausnehmbare Atomic Einlegesohle, antibakteriell, waschbar
- nicht metallische HRP Durchtritthemmung
- schwarze Laufsohle aus PU
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Composite, Weite 12
- Farbe: braun/schwarz

- Größe 39 - 48

633g/Gr. 42

FTG safety shoes

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

Hawk S3 ESD
60-020-140

AUSLAUFMODELL
nicht mehr alle Größen erhältlich

- Obermaterial aus extrem leichten Eco-Leather
- 100% Polyester Innenfutter
- herausnehmbares "light & soft" Fußbett
- abriebfeste und flexible Laufsohle mit "Soft-Walk-Lager"
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Composite, Weite 12
- nicht metallische HRP Durchtritthemmung
- Farbe: schwarz, komplett metallfrei

- Größe 39 - 47 (Größen 35 - 38 mit Lieferzeit bestellbar)

544g/Gr. 42

Base B118 S3

60-010-052

- Obermaterial aus wasserabweisendem Rindnarbenleder mit TPU-Überkappe
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, atmungsaktiv
- Laufsohle aus TPU-Skin, antistatisch , ermüdungshemmend
- Zwischensohle aus PU
- Durchtritthemmung aus ballistischem Textil
- Futter aus 3D High-Tech-Textil
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- korrosionsfreie Stahlkappe, Weite 11

- Größe 36 - 49

608g/Gr. 42

Base B119 S3

60-020-087

- Obermaterial aus wasserabweisendem Vollleder mit TPU-Überkappe
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, atmungsaktiv,
- Laufsohle aus TPU-Skin, antistatisch, ermüdungshemmend
- Zwischensohle aus PU
- Durchtritthemmung aus ballistischem Textil
- Futter aus 3D High-Tech-Textil, antibakteriell behandelt
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- korrosionsfreie Stahlkappe, Weite 11

- Größe 36 - 49

648g/Gr. 42

Base B958 „Matar Top“ S3 ESD

60-020-958

- Obermaterial aus wasserdichter Mikrofaser (Lederoptik)
- Futter permanent antibakteriell behandelt
- herausnehmbares anatomisch geformtes „Dry ´n´Air“ Fußbett mit Umluftsystem
- Anti-Müdigkeits-Laufsohle für alle Bodenoberflächen
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- „Fresh ´n´ Flex“ Spezialtextil-Durchtritthemmung
- Slim-Cap Zehenschutzkappe, Weite 12
- metallfrei, vegan

- Größe 36 - 48

623g/Gr. 42

Base B957 „Matar“ S3 ESD

60-010-957

- Obermaterial aus wasserdichter Mikrofaser (Lederoptik)
- Futter permanent antibakteriell behandelt
- herausnehmbares anatomisch geformtes „Dry ´n´Air“ Fußbett mit Umluftsystem
- Anti-Müdigkeits-Laufsohle für alle Bodenoberflächen
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- „Fresh ´n´ Flex“ Spezialtextil-Durchtritthemmung
- Slim-Cap Zehenschutzkappe, Weite 12
- metallfrei, vegan

- Größe 36 - 48

620g/Gr. 42

Base B169 S3

60-020-169

- Obermaterial aus wasserabweisendem Nabuck
- antibakterielles, atmungsaktives High-Tech-3D-Innenfutter
- Innensohle anatomisch vorgeformt, herausnehmbar
- Laufsohle aus PU, ermüdungshemmend
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig und antistatisch
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- Zehenschutzkappe aus Stahl, Weite 11

- Größe 36 - 49

622g/Gr. 42

FTG safety shoes

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

AUSLAUFMODELL
nicht mehr alle Größen erhältlich

Ducati Mugello S1P ESD
60-010-246

- Obermaterial aus Mesh, Schaftrandpolsterung
- Polyester-Innenfutter mit Wabenstruktur
- Sport-Lite Einlegesohle, antibakteriell, anatomisch
- nicht metallische HRP Durchtrittshemmung
- schwarze Laufsohle aus PU
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- nicht metellische Zehenschutzkappe, Thin Cap, Weite 12
- Farbe: schwarz, metallfrei

- Größe 38 - 47

513g/Gr. 42

FTG safety shoes

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

AUSLAUFMODELL
nicht mehr alle Größen erhältlich

Judo S1P ESD
60-010-245

- Obermaterial aus Mesh, Schaftrandpolsterung
- Polyester-Innenfutter mit Wabenstruktur
- Sport-Lite Einlegesohle, antibakteriell, anatomisch
- nicht metallische HRP Durchtrittshemmung
- graue Laufsohle aus PU
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- nicht metallische Thin Cap Zehenschutzkappe, Weite 12
- Farbe: schwarz, metallfrei

- Größe 39 - 47

526g/Gr. 42

Base B177 S3

60-020-177

- Obermaterial aus Nabutek-Leder
- Futter aus 3D HI-TECH Gewebe, antibakteriell, atmungsaktiv
- herausnehmbares anatomisch geformtes „Dry ´n´Air“ Fußbett mit Umluftsystem
- AirTech Laufsohle, ermüdungshemmend
- „Fresh ´n´ Flex“ Durchtritthemmung aus ballistischem Textil
- Stahl Zehenschutzkappe, Weite 11

- Größe 36 - 49

684g/Gr. 42

Base B178 S3

60-010-178

- Obermaterial aus Nabutek-Leder
- Futter aus 3D HI-TECH Gewebe, antibakteriell, atmungsaktiv
- herausnehmbares anatomisch geformtes „Dry ´n´Air“ Fußbett mit Umluftsystem
- AirTech Laufsohle, ermüdungshemmend
- „Fresh ´n´ Flex“ Durchtritthemmung aus ballistischem Textil
- Stahl Zehenschutzkappe, Weite 11

- Größe 36 - 49

631g/Gr. 42

UPower Ben S3 ESD

60-010-130

- Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser in Nubukeffekt.
- Wingtex Futter mit Belüftungskanälen, atmungsaktiv
- orginal U-Power Fußbett
- abriebfeste PU Laufsohle
- „Save & Flex“ Durchtritthemmung Textil
- Airtoe Aluminium Zehenschutzkappe, Weite 11

- Größe 35 - 48

464g/Gr. 42

AIR TUBELESS TECHNOLOGIE

Eine neue patentierte exklusive Sohlentechnologie

Jumper S1P ESD

60-010-118

- Obermaterial aus Mikrofaser/Cordura mit Klimalochung
- Innenfutter aus atmungsaktivem Poromax
- herausnehmbare anatomisch geformte Einlegesohle, antibakteriell
- doppelschichtige Gummisohle mit Air-Tubeless-System, SRC
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Alu Zehenschutzkappe, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Q-Flex
- Farbe: grau/blau

- Größe 36 - 47

594g/Gr. 42

Urban S3 ESD

60-010-116

- Obermaterial aus Mikrofaser/Cordura, wasserabweisend
- Innenfutter aus atmungsaktivem Poromax
- anatomisch geformte Einlegesohle, antibakteriell
- doppelschichtige Gummisohle mit Air-Tubeless-System, SRC
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Alu, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Q-Flex
- Farbe: schwarz/grau

- Größe 36 - 47

608g/Gr. 42

Power S3 ESD

60-020-154

- Obermaterial aus Mikrofaser/Cordura, wasserabweisend
- Innenfutter aus atmungsaktivem Poromax
- anatomisch geformte Einlegesohle, antibakteriell
- doppelschichtige Gummisohle mit Air-Tubeless-System, SRC
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Alu, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Q-Flex
- Farbe: schwarz/grau

- Größe 36 - 47

671g/Gr. 42

Rider S3 ESD, schwarz
60-010-213

Biker S3 ESD, braun
60-010-214

- Obermaterial aus Glatt- und Wildleder, wasserdicht
- herausnehmbare Innensohle, Klima-Kork-System
- Innenfutter aus "Carbonium Super"
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Stahl, Durchtritthemmung aus Kevlar
- 3D Laufsohle PU/ Gummi
- Farbe: braun/schwarz, glanz/matt

- Größe 36 - 48

597g/Gr. 42

Walker S3 ESD
60-020-132

- Obermaterial aus Glatt- und Wildleder, wasserdicht
- herausnehmbare Innensohle, Klima-Kork-System
- Innenfutter aus "Carbonium Super"
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Stahl, Durchtritthemmung aus Kevlar
- 3D Laufsohle PU/ Gummi
- Farbe: schwarz glanz/matt

- Größe 39 - 48

642g/Gr. 42

Pasitos Hi S3 ESD
60-020-141

- Obermaterial aus Nubuk Hydrotech- und Narbenleder
- herausnehmbare hochwertige Einlegesohle "five 4 fit"
- Atmungsaktives Innenfutter, "3D Air Circulation"
- Laufsohle 2-schichtig PU/ PU
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, antistatisch
- Alu SXT Zehenschutzkappe, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil

- Größe 38 - 48 (Größen 35 - 37 mit Lieferzeit bestellbar)

630g/Gr. 42 H

sixton peak

Pasitos S3 ESD

60-010-115

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

- Obermaterial aus Nubuk Hydrotech- und Velourspaltleder
- herausnehmbare hochwertige Einlegesohle "five 4 fit"
- Atmungsaktives Innenfutter, "3D Air Circulation"
- Laufsohle 2-schichtig PU/ PU
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, antistatisch
- Alu SXT Zehenschutzkappe, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil

- Größe 38 - 48 (Größen 35 - 37 mit Lieferzeit bestellbar)

550g/Gr. 42 H

sixton peak

Pasitos S3 ESD

60-010-121

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

- Obermaterial aus Rind- und Nubukklederleder, Hydrotech
- herausnehmbare hochwertige Einlegesohle "five 4 fit"
- Atmungsaktives Innenfutter "3D Air Circulation"
- Laufsohle 2-schichtig PU/ PU
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, antistatisch
- Alu SXT Zehenschutzkappe, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil

- Größe 38 - 48

550g/Gr. 42 H

sixton peak

Pasitos S1P ESD

60-010-114

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

- Obermaterial aus Nubuk- und Velourspaltleder, Hydrotech mit Klimalochung
- herausnehmbare hochwertige Einlegesohle "five 4 fit"
- Atmungsaktives Innenfutter, "3D Air Circulation"
- Laufsohle 2-schichtig PU/ PU
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, antistatisch
- Alu SXT Zehenschutzkappe, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil

- Größe 38 - 48 (Größen 35 - 37 mit Lieferzeit bestellbar)

550g/Gr. 42 H

Maranello S3
60-020-151

- Obermaterial aus hochwertigem Rindleder und atmungsaktiven Textileinsätzen
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell
- atmungsaktives 3D Airmesh Innenfutter
- zweifarbige Hard-Work Vibram TPU-Laufsohle
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- Stahlkappe, perforiert, Weite 11

- Größe 39 - 47

665g/Gr. 42

Mugello S3
60-010-153

- Obermaterial aus hochwertigem Rindleder und atmungsaktiven Textileinsätzen
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell
- atmungsaktives 3D Airmesh Innenfutter
- zweifarbige Hard-Work Vibram TPU-Laufsohle
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- Stahlkappe, perforiert, Weite 11

- Größe 39 - 47

640g/Gr. 42

Imola S3
60-010-661

- Obermaterial aus hochwertigem Rindleder und atmungsaktiven Textileinsätzen
- Boa Verschluss
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell
- atmungsaktives 3D Airmesh Innenfutter
- zweifarbige Hard-Work Vibram TPU-Laufsohle
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- Stahlkappe, perforiert, Weite 11

- Größe 39 - 47

675g/Gr. 42

Grisport
A WORLD TO DISCOVER

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

Wind 7006 S1P

60-010-504

- Obermaterial aus abriebfestem, atmungsaktivem Textilgewebe
- atmungsaktives Innenfutter, Airmesh
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell behandelt
- orangefarbene Laufsohle aus CSR / PU (HRO HI SRC)
- antistatisch, ölbeständig, rutschhemmend
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- Farbe: schwarz / orange

Größen: 36 - 48

552g/Gr. 42

Grisport
A WORLD TO DISCOVER

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

Sprint 7016 S3 ESD

60-010-512

- Obermaterial aus abriebfestem Textilgewebe
- atmungsaktives Innenfutter, Airmesh
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell behandelt
- graue Laufsohle aus CSR / PU (HRO HI SRC)
- antistatisch, ölbeständig, rutschhemmend
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- Farbe: schwarz / silber

Größen: 36 - 48

553g/Gr. 42

Grisport
A WORLD TO DISCOVER

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

Rush 7016 S3 ESD waterproof

60-020-170

- Obermaterial aus abriebfestem Textilgewebe, waterproof
- atmungsaktives Innenfutter, Airmesh
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, antibakteriell behandelt
- graue Laufsohle aus CSR / PU (HRO HI SRC)
- antistatisch, ölbeständig, rutschhemmend
- Zehenschutzkappe aus Fiberglas
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- Farbe: schwarz / silber

Größen: 39 - 48

576g/Gr. 42

Vega S3 ESD, schwarz/grün
60-010-219

Polar S3 ESD, schwarz/blau
60-010-218

- Obermaterial aus atmungsaktivem Textil
- herausnehmbares Fußbett, Klima-Kork-System
- Coolmax Innenfutter
- Laufsohle PU/TPU
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Durchtritthemmung aus Kevlar
- Zehenschutzkappe aus Stahl

- Größe 39 - 48

581g/Gr. 42

Racing Evo S3
60-020-144

- kräftiges und pflegeleichtes Fettnubuk-Leder
- Front- und Heckschutz aus stabilem Purongewebe
- Klimatex Innenfutter
- rutschhemmende PU/PU Laufsohle (SRC), nicht kreidend
  öl- und benzinresistent, langlebig und abriebarm
- antibakterielle Einlegesohle, gelenkstützend, fersengepolstert
- metallfreie Durchtritthemmung und Zehenschutz, Weite 11
- Farbe: grau/schwarz

- Größe 39 - 48

550g/Gr. 42 H

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

Base B1001B „K-Road Top“ S3

60-020-1001B

- Obermaterial aus wasserdichtem Nabuk mit Überkappe
- Futter aus 3D HI-TECH Gewebe, antibakteriell behandelt
- herausnehmbares anatomisch geformtes „Dry ´n´Air“ Fußbett mit Umluftsystem
- Patentiertes intelligentes „i-Adaptive“ Dämpfungssystem
- PU/HRO Gummisohle
- „Fresh ´n´ Flex“ Durchtritthemmung aus ballistischem Gewebe
- Alu Zehenschutzkappe, Weite 11,5

- Größe 39 - 48

613g/Gr. 42

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

Base B1005B „K-Trek“ S1P

52-020-1005B

- atmungsaktives und reißfestes Obermaterial
- Schnellverschluss Boa-System
- Futter aus 3D HI-TECH Gewebe, antibakteriell behandelt
- herausnehmbares anatomisch geformtes „Dry ´n´Air“ Fußbett mit Umluftsystem
- Patentiertes intelligentes „i-Adaptive“ Dämpfungssystem
- PU/HRO Gummisohle
- „Fresh ´n´ Flex“ Durchtritthemmung aus ballistischem Gewebe
- Alu Zehenschutzkappe, Weite 11,5

- Größe 39 - 48

584g/Gr. 42

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

Base B1004B „K-Move“ S1P

52-020-1004B

- atmungsaktives und reißfestes Obermaterial
- Futter aus 3D HI-TECH Gewebe, antibakteriell behandelt
- herausnehmbares anatomisch geformtes „Dry ´n´Air“ Fußbett mit Umluftsystem
- Patentiertes intelligentes „i-Adaptive“ Dämpfungssystem
- PU/HRO Gummisohle
- „Fresh ´n´ Flex“ Durchtritthemmung aus ballistischem Gewebe
- Alu Zehenschutzkappe

- Größe 39 - 48

584g/Gr. 42

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

Base B1000B „K-Road“ S3

60-010-1000B

- Obermaterial aus wasserdichtem Nabuk mit Überkappe
- Futter aus 3D HI-TECH Gewebe, antibakteriell behandelt
- herausnehmbares anatomisch geformtes „Dry ´n´Air“ Fußbett mit Umluftsystem
- Patentiertes intelligentes „i-Adaptive“ Dämpfungssystem
- PU/HRO Gummisohle
- „Fresh ´n´ Flex“ Durchtritthemmung aus ballistischem Gewebe
- Alu Zehenschutzkappe, Weite 11,5

- Größe 36 - 48

566g/Gr. 42

Half Pipe S3 ESD

60-010-124

- Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser
- Innenfutter aus atmungsaktivem Poromax Mesh
- herausnehmbare anatomisch geformte Einlegesohle
- sportliche, flexible und Gummisohle, SRC
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtritthemmung aus Q-Flex
- Farbe: blau/weiß

- Größe 35 - 47

564g/Gr. 42

Ghost S3 ESD

60-010-123

- Obermaterial aus wasserabweisender Mikrofaser
- Innenfutter aus atmungsaktivem Poromax Mesh
- herausnehmbare anatomisch geformte Einlegesohle
- sportliche, flexible und leichte Gummisohle, SRC
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtritthemmung aus Q-Flex
- Farbe: grau/weiß

- Größe 35 - 47

564g/Gr. 42

sparco

Racing Evo S3 ESD

60-020-244

- imprägniertes, kräftiges und pflegeleichtes Fettnubuk-Leder
- Schnellverschluss Schnürsystem mit Klettverschluss
- Klimatex Innenfutter
- rutschhemmende PU/PU Laufsohle (SRC), nicht kreidend
  öl- und benzinresistent, langlebig und abriebarm
- antibakterielle Einlegesohle, gelenkstützend, fersengepolstert
- metallfreie Durchtritthemmung und Zehenschutz, Weite 11
- Farbe: blau/weiß

- Größe 38 - 48

550g/Gr. 42 H

sparco

Sport Evo S3 ESD

60-010-240

- imprägniertes, kräftiges und pflegeleichtes Fettnubuk-Leder
- stabilgefasste 5-Loch-Schnürung
- Klimatex Innenfutter
- rutschhemmende PU/PU Laufsohle (SRC), nicht kreidend
  öl- und benzinresistent, langlebig und abriebarm
- antibakterielle Einlegesohle, gelenkstützend, fersengepolstert
- metallfreie Durchtritthemmung und Zehenschutz, Weite 11
- Farbe: black/grey

- Größe 38 - 48

520g/Gr. 42 H

ABOUT BLU
SAFETY SHOES

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

Le Mans S1P ESD

60-010-243

- Obermaterial aus Jacquardgewebe, robust, schnittfest
- Tech Soft Innensohle herausnehmbar, antibakteriell, saugfähig
- Plasma-Feel Innenfutter abrieb- und peelingfest, schnelltrocknend
- Laufsohle PU/ TPU, gute Dämpfung auf allen Böden
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, antistatisch
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil,
- Fiberglas Zehenschutzkappe Weite 11

- Größe 37 - 49

580g/Gr. 42 H

ABOUT BLU
SAFETY SHOES

Le Mans schwarz/grau S3 ESD
60-010-241

Le Mans navy/blau S3 ESD
60-010-242

Orthopädischer Fußschutz DGUV REGEL 112-191

- Obermaterial aus Jacquardgewebe, robust, wasserabweisend
- Tech Soft Innensohle herausnehmbar, antibakteriell, saugfähig
- Plasma-Feel Innenfutter abrieb- und peelingfest, schnelltrocknend
- Laufsohle PU/ TPU, gute Dämpfung auf allen Böden
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, antistatisch
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil,
- Fiberglas Zehenschutzkappe Weite 11

- Größe 37 - 49

580g/Gr. 42 H

MACSEIS
SIMPLY TECHWISE

MAC 1 schwarz/grau S1P ESD
52-020-611

MAC 2 schwarz/rot S1P ESD
52-020-612

MAC 3 schwarz/blau S1P ESD
52-020-613

MAC 4 schwarz/neongrün S1P ESD
52-020-614

- atmungsaktives Obermaterial, schnelltrocknend
- anatomisch geformte herausnehmbare Einlegesohle
- speziell gedämpfte Zwischensohle mit Memory Effekt
- Laufsohle aus PU
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Composite, Durchtritthemmung aus Kevlar
- metallfrei
- diverse Farben

- Größe 35 - 47

509g/Gr. 42

Base

Base B953 „Cursa“ S1P ESD

52-020-953B

- Obermaterial aus Veloursleder mit Klimalochung
- Futter permanent antibakteriell behandelt
- herausnehmbares anatomisch geformtes „Dry ´n´Air“ Fußbett mit Umluftsystem
- Anti-Müdigkeits-Laufsohle für alle Bodenoberflächen
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- „Fresh ´n´ Flex“ Durchtritthemmung aus ballistischem Textil
- Slim-Cap Zehenschutzkappe, Weite 12
- metallfrei

- Größe 36 - 48

622g/Gr. 42

BAAK Fußgerechte Sicherheit

Ron 2 S1P ESD

52-020-101

- Obermaterial aus atmungsaktivem Mikrofaser-Meshmaterial
- klimaregulierendes Textilfutter
- Laufsohle EVA/Nitril mit Baak-Flexzone, nicht kreidend
- ESD Softstep-Einlegesohle
- Zehenschutzkappe aus Composite, Gr. 36-40/ Weite 10,5 und Gr. 41-48/ Weite 12
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- Farbe: schwarz/grau, auf Wunsch auch in blau/gelb
- leicht, metall- und lederfrei

- Größe 36 - 48

550g/Gr. 42 H

sixton peak

Cuban S1P SRC ESD

52-020-108

- Atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial mit Klimalochung
- herausnehmbare hochwertige Einlegesohle "five 4 fit"
- Atmungsaktives Innenfutter, "3D Air Circulation"
- Laufsohle 2-schichtig PU/ PU
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, antistatisch
- Alu SXT Zehenschutzkappe, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil

- Größe 35 - 48

520g/Gr. 42 H

Grisport
A WORLD TO DISCOVER

Active Pro "Fast" S1P ESD

60-010-705

- Obermaterial aus Digitex Spezialtextil
- atmungsaktives Innenfutter Gri-Air
- herausnehmbares, anatomisches Komfort-Fußbett, antibakteriell behandelt
- Laufsohle aus PU
- antistatisch, ölbeständig, rutschhemmend
- Zehenschutzkappe aus Aluminium
- Durchtrittsthemmung aus Spezialtextil
- Farbe: schwarz / grün-grau

Größen: 38 - 48 (Größen 36 - 37 mit Lieferzeit bestellbar)

558g/Gr. 42

Base

Base B677B S3 ESD

60-010-677

Orthopädischer Fußschutz – DGUV REGEL 112-191

- Obermaterial aus wasserabweisendem Tech-Gewebe
- Futter aus 3D Gewebe, antibakteriell behandelt
- herausnehmbares anatomisch geformtes „Dry ´n´Air“ Fußbett mit Umluftsystem
- ermüdungshemmende TPU Skin + Airtech Laufsohle
- „Fresh ´n´ Flex“ Durchtrittsthemmung aus ballistischem Textil
- SlimCap Zehenschutzkappe aus Komposit, Weite 11
- metallfrei

- Größe 36 - 48

515g/Gr. 42

Base

Base B163 S1P

52-020-059

- Obermaterial aus perforiertem Veloursleder
- herausnehmbares anatomisches Fußbett
- Innenfutter High-Tech-3D-Textil, antibakteriell
- Laufsohle aus PU
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, antistatisch
- Durchtrittsthemmung aus Spezialtextil
- korrosionsfreie Stahlkappe, Weite 11

- Größe 36 - 47

599g/Gr. 42

DIKE

Raving Racy S3 ESD

60-010-101

- Obermaterial aus feinem Vintage Nappaleder, anthrazit
- High Performance Innenfutter "Solid Breath"
- herausnehmbare Innensohle, anatomisch geformt
- Laufsohle: PU kompakt mit aufgeschäumter PU-Zwischensohle
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Alu Zehenschutzkappe, Weite 11
- Durchtritthemmung aus High-Safe-Tex

- Größe 38 - 47

530g/Gr. 42

DIKE

Raving Racy S1P ESD

60-010-108

- Obermaterial aus gegerbtem Kalbsvelourleder mit Kanvas-Textileinsätzen
- High Performance Innenfutter "Solid Breath"
- herausnehmbare Innensohle, anatomisch geformt
- Laufsohle aus PU mit aufgeschäumter PU-Zwischensohle
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Alu Zehenschutzkappe, Weite 11
- Durchtritthemmung aus High-Safe-Tex

- Größe 38 - 47

488g/Gr. 42

DIKE

Primato 31112 S3 ESD

60-010-311 (Farbe chocolate)

- Obermaterial aus gewalktem Nappaleder
- Futter: solidbreath
- Laufsohle: PU kompakt, halbtransparent
- Zwischensohle aus Special Mix PUR- Schaumstoff/Isocyanat
- 40% Energierückgabe
- Zehenschutzkappe: 100% Carbonfaser
- Durchtritthemmung aus HighSafe-Tex
- Fussbett herausnehmbar OBC Infuse mit Massagewirkung, antibakteriell, Schimmel verhindernd, waschbar, recycelbar

Größe 38 - 47

477g/Gr. 42

DIKE

Reload Race S3 ESD

60-010-321 (Farbe asphalt)

- Obermaterial aus recyceltem PET Material mit PU Einsätzen
- Futter: solidbreath
- Laufsohle: PU mit grünen recycelte PU Einsätzen
- Zwischensohle aus aufgeschäumten PU
- Zehenschutzkappe: Aluforce
- Durchtrittshemmende Innensohle aus atmungsaktiver, agglomerierter Polyethylenfaser (recyceltem PET)
- Fussbett herausnehmbar aus recyceltem GRS Schaum

Größe 38 - 47

560g/Gr. 42

sparco

Verde Practice S1P

60-010-234

- Obermaterial aus pflegeleichtem Extrem-Klima-Textil
- Mesh-Innenfutter mit extra gefasster Fersenpartie
- hochgesteppte Zungenlasche
- rutschhemmende PU Blocksport Laufsohle (SRC), nicht kreidend, absatzfrei
- antibakterielle Einlegesohle, gelenkstützend, fersengepolstert
- metallfreie Durchtritthemmung und Zehenschutz, Weite 12
- Farbe: schwarz/grün

- Größe 36- 48

450g/Gr. 42 H

sparco

Nero Practice S1P

60-010-235

- Obermaterial aus pflegeleichtem Extrem-Klima-Textil
- Mesh-Innenfutter mit extra gefasster Fersenpartie
- hochgesteppte Zungenlasche
- rutschhemmende PU Blocksport Laufsohle (SRC), nicht kreidend, absatzfrei
- antibakterielle Einlegesohle, gelenkstützend, fersengepolstert
- metallfreie Durchtritthemmung und Zehenschutz, Weite 12
- Farbe: schwarz/rot

- Größe 36- 48

450g/Gr. 42 H

FTG
safety shoes

AUSLAUFMODELL

nicht mehr alle Größen erhältlich

Sixty Low S3 ESD

60-010-244

- Obermaterial aus Safety-Knit
- Polyester-Innenfutter mit Wabenstruktur
- Sport-Lite Einlegesohle, antibakteriell, anatomisch
- nicht metallische HRP Durchtritthemmung
- weiße Laufsohle aus PU
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Thin Cap Zehenschutzkappe, Weite 12
- Farbe: blau/schwarz, metallfrei

- Größe 35 - 47

540g/Gr. 42

BAAK Fußgerechte Sicherheit

Chuck S3 ESD

60-010-500

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

- Wasserresistentes Nylon-Textilmaterial kombiniert mit abriebfester CPU-Applikation
- klimaregulierendes Textilfutter
- Laufsohle PU/PU mit Baak-Flexzone, nicht kreidend
- ESD Softstep-Einlegesohle, antibakteriell, fungizid
- Zehenschutzkappe aus Nano-Fiberglas-Alu-Flex, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- superleicht, metall- und lederfrei

- Größe 39 - 48

445g/Gr. 42 H

BAAK Fußgerechte Sicherheit

Conner S1 ESD

52-020-076

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

- atmungsaktives Textilmaterial kombiniert mit abriebfester CPU-Applikation
- klimaregulierendes Textil mit Fensterkonstruktion
- Laufsohle Nitril mit Baak-Flexzone, nicht kreidend
- Lightstep-Einlegesohle, vollflächig perforiert
- ESD Softstep-Einlegesohle als Zusatz zertifiziert
- Zehenschutzkappe aus Nano-Fiberglas-Flex, Weite 11
- superleicht, metall- und lederfrei

- Größe 39 - 48

390g/Gr. 42 H

Base

Base B643 S1P ESD

52-020-065

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

- Obermaterial aus atmungsaktiver Mikrofaser
- 3D-Innenfutter mit antibakterieller Behandlung
- herausnehmbare Innensohle, antibakteriell, mit Umluftsystem
- Laufsohle aus TPU-Skin mit Anti-Ermüdungseffekt, antistatisch
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Durchtritthemmung aus ballistischem Textil
- extra dünne Zehenschutzkappe, vorgeformt, Weite 11
- metallfrei, vegan

- Größe 39 - 47

500g/Gr. 42

BAAK
Fußgerechte Sicherheit

Henry S1P ESD

52-020-062

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

- Obermaterial aus Rindsveloursleder mit Textileinsätzen und reflektierenden Applikationen
- klimaregulierendes Textilfutter
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett
- nicht kreidende Laufsohle PU/PU
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Stahl, Weite 11,
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- Farbe: schwarz/grau

- Größe 37 - 48

570g/Gr. 42 H

base

Base B955 „Skat“ S1P ESD

52-020-955

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

- Obermaterial aus wasserdichter Mikrofaser (Lederoptik)
- Futter permanent antibakteriell behandelt
- herausnehmbares anatomisch geformtes „Dry ´n´Air“ Fußbett mit Umluftsystem
- Anti-Müdigkeits-Laufsohle für alle Bodenoberflächen
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- „Fresh ´n´ Flex“ Spezialtextil-Durchtritthemmung
- metallfreie Slim-Cap Zehenschutzkappe, Weite 12

- Größe 36 - 48

609g/Gr. 42

base

Base B173 S1P

52-020-068

- Obermaterial aus perforiertem Veloursleder
- herausnehmbares anatomisches Fußbett
- Innenfutter High-Tech-3D-Textil, antibakteriell
- Laufsohle aus PU
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, antistatisch
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- korrosionsfreie Stahlkappe, Weite 11
- Farbe: grau/blau

- Größe 36 - 49

585g/Gr. 42

BAAK
Fußgerechte Sicherheit

Rico 2 S1P ESD

52-020-102

- Obermaterial aus atmungsaktivem Mikrofaser-Meshmaterial
- Klettverschluss mit Gummizug
- klimaregulierendes Textilfutter
- Laufsohle EVA/Nitril mit Baak-Flexzone, nicht kreidend
- ESD Softstep-Einlegesohle
- Zehenschutzkappe aus Composite-Flex, Gr. 36-40/Weite 10,5 und Gr. 41-48/Weite 12
- Durchtrittthemmung aus Spezialtextil
- Farbe: schwarz/grau auf Wunsch auch in blau/gelb
- leicht, metall- und lederfrei

- Größe 36 - 48

515g/Gr. 42 H

HKS

Solar S1P MTP ESD

52-020-061

- Obermaterial aus atmungsaktiver Mikrofaser
- Klettverschluss
- Innenfutter aus Textil/ Distance Net
- K-Run Laufsohle, TPU/PU
- ESD Fußbett mit Energy-Return-System, herausnehmbar
- PU Zwischensohle mit "Air-Cell" Dämpfungssystem
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- Durchtrittthemmung aus Spezialtextil
- Farbe: schwarz

- Größe 36 - 48

500g/Gr. 42 H

sixton peak

Meneito S1P SRC ESD

52-020-109

- Atmungsaktives Mikrofaser-Obermaterial
- herausnehmbare hochwertige Einlegesohle "five 4 fit"
- Atmungsaktives Innenfutter, "3D Air Circulation"
- Laufsohle 2-schichtig PU/ PU
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, antistatisch
- Alu SXT Zehenschutzkappe, Weite 11
- Durchtrittthemmung aus Spezialtextil

- Größe 35 - 48

530g/Gr. 42 H

SANTOS SICHERHEITSSCHUHE

Pantolette Mediblack schwarz
50-010-025

Pantolette Mediform weiß
50-010-026

- unisex
- Obermaterial aus Microfaser, atmungsaktives Innenfutter
- austauschbare Sanitized-Einlage
- beweglicher Fersenriemen, individuell einstellbar
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, antistatisch
- Zehenschutzkappe aus Stahl, Weite 11
- PU-Laufsohle mit Saugnoppen
- Farbe: weiß

Größen: 36 - 47

370g/Gr. 42 H

BAAK Fußgerechte Sicherheit

Orthopädischer Schuh DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

Sue 2 S1 ESD
50-010-018

- Obermaterial aus atmungsaktiver Mikrofaser mit Textileinsätzen
- klimaregulierendes Textilfutter, ESD Softstep-Einlegesohle, atmungsaktiv, antibakteriell, fungizid, sehr hohe Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe
- Laufsohle PU/PU, mit Flexzone im Ballenbereich
- sehr flexibel, rutschhemmend, nicht kreidend
- Zehenschutzkappe aus Stahl, Weite 10
- Farbe: schwarz/rot, sehr leicht

- Größe 35 - 42

390g/Gr. 38 H

BAAK go&relax System

DIKE

Lady D Like S3 ESD
60-010-309

- Obermaterial aus Kalbsvelourleder
- Futter: natural breath
- herausnehmbare anatomische PU-Innensohle, aufgeschäumt
- Laufsohle aus PU kompakt, halbtransparent
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Alu Zehenschutzkappe, Weite 11
- Durchtritthemmung aus High-Safe-Tex
- Farbe: ocean (blau), Weite 11

- Größe 36 - 42

476g/Gr. 42

Nordkap S3
60-030-015

- Obermaterial aus Rindnarbenleder
- feuchtigkeitsabsorbierendes Webpelzfutter
- gepolsterter Schaftrand
- herausnehmbare Einlegesohle
- Laufsohle PU/PU (schwarz)
- rutschhemmend, antistatisch, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Stahl, Durchtritthemmung aus Stahl
- Farbe: schwarz

- Größe 38 - 48

718g/Gr. 42

BAAK
Fußgerechte Sicherheit

Orthopädischer DGUV REGEL 112-191 Fußschutz

Magnus S3
60-030-011

- Obermaterial aus glattem Rindleder
- komplett warm gefüttert mit Weblamm, gepolsterte geschlossene Staublasche, kälteisoliert
- herausnehmbare Einlegesohle, bezogen mit Weblamm
- Laufsohle PU/PU (schwarz)
- rutschhemmend, antistatisch, öl- und benzinbeständig
- Zehenschutzkappe aus Stahl, Durchtritthemmung aus Stahl
- Farbe: schwarz

- Größe 38 - 48

690g/Gr. 42 H

base

Base B120 S3

60-030-120

- Obermaterial aus wasserabweisendem Vollleder mit TPU-Überkappe
- herausnehmbares anatomisches Fußbett, atmungsaktiv,
- Laufsohle aus TPU-Skin, antistatisch, ermüdungshemmend
- Zwischensohle aus PU
- Durchtritthemmung aus ballistischem Textil
- Thinsulate Innenfutter
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- korrosionsfreie Stahlkappe, Weite 11

- Größe 39 - 49

685g/Gr. 42

base

Base B895 S3

60-030-895

- Obermaterial aus Vollleder mit H_2stOp Membrane
- Primaloft Innenfutter, bequem und wärmeisolierend
- Nässe- und Kältschutz bis - 15°C
- Laufsohle aus DUO PU / HRO Gummisohle
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Durchtritthemmung aus ballistischem Textil
- extra dünne Zehenschutzkappe, vorgeformt, Weite 12
- metallfrei

Größe 39 - 50

sixton peak

Montana S3

60-030-012

- Nubuck Dakar Leder Hydrotech, vorgefettet
- herausnehmbare anatomische Einlegesohle, kälteisolierend durch Filz mit Aluminium
- Innenfutter: echte Polar Wolle, Narbenleder Hydro
- Laufsohle 2-schichtig PU/ PU
- rutschhemmend, öl- und benzinbeständig, antistatisch
- Zehenschutzkappe aus Kunststoff, Weite 11
- Durchtritthemmung aus Spezialtextil
- metallfrei, waterproof

- Größe 38 - 48

850g/Gr. 42 H

Super Dakar
40-020-031

- Obermaterial aus hochwertigem, vorgefettetem Rindnarbenleder
- wasserabweisend
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett, antibakteriell
- rutschhemmende Rubber-Wandersohle von Vibram
- rutschhemmend
- Farbe: braun / schwarz

Größen: 39 - 47

518g/Gr. 42

Dakar 629
40-020-039

- Obermaterial aus hochwertigem, vorgefettetem Rindnarbenleder
- wasserabweisend
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett, antibakteriell
- rutschhemmende Rubber-Wandersohle
- Farbe: braun / schwarz

Größen: 38 - 47

633g/Gr. 42

Ranger 1
40-020-137

- Obermaterial aus Rindnarbenleder mit Textileinsätzen
- Innenfutter aus wasserresistenter Gritex-Membrane
- herausnehmbares, anatomisches Fußbett, antibakteriell
- Vibramsohle aus TPU, rutschhemmend
- Farbe: grau / blau

Größen: 36 - 47

612g/Gr. 42

PVC-Stiefel S5

65-010-002

- PVC-Hochschaftstiefel
- Stollenprofil, selbstreinigend
- Zehenschutzkappe aus Stahl
- antistatisch, rutschhemmend, öl- und benzinbeständig
- Durchtritthemmung aus Stahl
- Farbe: gelb

Größen: 38 - 48

1421g/Gr. 42

Bama

Deo Active

70-010-020

- Schutz vor unangenehmen Fußgeruch durch spezielle Aktiv-Kohle-Schicht
- atmungsaktives Obermaterial
- antibakteriell behandelt
- Größe 36 - 51

Bama

Deo Active Extra

70-010-021

- Schutz vor unangenehmen Fußgeruch durch spezielle Aktiv-Kohle-Schicht
- atmungsaktives Obermaterial
- antibakteriell behandelt
- Fersenkissen, Längsgewölbestütze und Mittelfußpolster für extra Dämpfung

- Größe 36 - 46

Bama

Deo Fresh Komfort

70-010-022

- Feuchtregulierendes Oberflächenmaterial mit Silberfäden
- Memory-Foam für mehr Tragekomfort
- Schaumkern
- Zusatzschale für extra Stabilität und Halt

- Größe 36 - 46

Zedernholz-Einlegesohle

Damenausführung Gr. 35 - 42
70-010-030

Herrenausführung Gr. 39 - 50
70-010-031

- klimatisierende Wirkung
- wärmeabführend und isolierend:
  geeignet für alle Jahreszeiten
- hohe Feuchtigkeitsabführung
- hervorragende antibakterielle und fungizide Wirkung
- angenehme Frische für jeden Tag

Bama

Alu Therm Airtech

70-010-023

- moderne Wintersohle, welche für überzeugenden Wärmekomfort sorgt
- Luftkammersystem im Innern der Sohle
- 2-faches Alu-Schild
- Rutschsicherung für festen Sitz im Schuh
- Größe 36 - 48

Bama

Warm

70-010-024

- wärmende Wintersohle mit Fußbett
- Memory-Foam Schaumstoffschicht, passt sich der Fußform an
- weiche Oberschicht
- Rutschsicherung für festen Sitz im Schuh

- Größe 36 - 46

pedag INTERNATIONAL

Keep Warm

70-010-009

- wärmende Lauffläche aus 100% Lammwolle, ungebleicht und naturbelassen
- isolierende Zwischenschicht aus Kork
- Unterseite aus strapazierfähigem Wollfilz

- Größe 38 - 47

Funktionssocke X-Team, 2er Pack

Gr. 39 - 42
70-020-011-01

Gr. 43 - 46
70-020-011-02

- weiche Flachnaht
- elastischer Komfortbund
- hautsympathisch und angenehm weich

Bama

Schuh Fresh Deo

70-010-027

- Deo mit antibakterieller Formel
- neutralisiert Geruch
- bis zu 48 Stunden lang wirksam
- dermatologisch getestet
- Aerosol 100ml

Bama

Power Protector

70-010-025

- für Schuhe, Taschen und Jacken aus Glatt- und Rauleder, Textilien und Hightech-Materialien
- extra starker Schutz vor Nässe und Schmutz
- erhält die Atmungsaktivität, deshalb auch für TEX-Materialien geeignet
- Aerosol 200ml

Bama

Clean- & Care-Schaum

70-010-026

- wirksamer Reiniger und Pflege in Einem
- geeignet für alle Materialien und Kombinationen
- universal für alle Farben
- 250ml